

WIDE DISTRIBUTORS

*Catálogo de equipos
Equipment catalog*



*Líderes en maquinas y materiales
para la industria gráfica.*

*Leaders in machines and materials
for the graphic industry.*



787-782-1040



info@widedistributors.com



www.widedistributors.com

INDICE

EQUIPO

03

HP

- Latex
- Stitch

07

- Design Jet T/X Series
- PageWide XL

08

MUTOH

- Eco-Ultra
- Dye-Sun
- UV-MP
- ValeCut2

09

CANON

- True UV Flatbed
- Roll to Roll
- Finishing

10

ZUND CUTTER

- G3
- S3
- D3
- L3

11

COLEX

- Sharpcut
- Fotoba

12

CUTWORX

- Flatbed Applicator
- Digital Flatbed Cutter

13

GRAPHTEC

- 130AKZ Automotive
- CE 7000 Series
- FC 9000 Series
- FCX 2000-4000 Series

14

LAMINADORAS

- Signsfy
- Calex
- Cutworx
- Fayon

Software

15

- Caldera
- Onyx
- SAI Flexi
- Adobe Creative Cloud
- AutoDesk

hp LATEX PRINTERS

IMPRESIÓN Y CORTE




- Acelere hasta un 50% los trabajos al imprimir y cortar simultáneamente.
- Incluye agrupamiento basado en las formas reales para que ahorre hasta un 50% en soportes.
- No se necesita saber de diseño. Haga sus ideas realidad en 3 simples pasos.
- Tintas HP latex de secado instantáneo.
- Obtenga reconocimiento preciso de trabajos y cortes sin errores.

Para mas información visiste: <https://www.hp.com/co-es/home.html>

IMPRESORAS DE PRODUCCIÓN DE 64in

- Ofresca colores vivos a alta velocidad.
- Obtenga contraste llamativo y espere un texto nítido de 4 puntos.
- Incluye una amplia variedad de sustratos con conciencia ecológica.
- Trabaje con reimpressiones de procesamiento rápido, realice trabajos de múltiples copias y almacene hasta 100 trabajos.
- Controle las operaciones de impresión prácticamente en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Para mas información visiste: <https://www.hp.com/co-es/home.html>



IMPRESORAS PARA SOPORTES RÍGIDOS

- Las tintas HP Latex ofrecen calidad sin precedentes en soportes rígidos.
- Impresiones que resisten de forma excepcional a los rasguños.
- Impresión confiable sin supervisión con alineación automática y opción de rollo de entrega.
- Obtenga siempre impresiones de alta calidad gracias a la limpieza sin supervisión de los cabezales de impresión.
- Potente servidor de impresión interno con interfaz intuitiva que puede operarse desde ambos lados de la impresora.

Para mas información visiste: <https://www.hp.com/co-es/home.html>

IMPRESORAS INDUSTRIALES DE 126in

- Ejes divididos de rollo doble.
- Imprima sin supervisión y siga produciendo toda la noche.
- Rollos individuales de hasta 300kg para cambiarlos con menos frecuencia.
- Control preciso y exacto del avance de soportes entre barridos de impresión.
- Controle en la planta y en la línea el cumplimiento de sus metas de producción.

Para mas información visiste: <https://www.hp.com/co-es/home.html>





Latex Printers




HP Latex 315

- Up to 54-in (1.37 m) roll width
- Speeds up to 129 ft²/hr (12 m²/hr) indoor quality
- Cut efficiently with automatic X-axis cutter
- Double-sided printing⁵




HP Latex 335

- Up to 64-in (1.63 m) roll width
- Speeds up to 140 ft²/hr (13 m²/hr) indoor quality
- Cut efficiently with automatic X-axis cutter



HP Latex 365

- Up to 64-in (1.63 m) roll width
- Speeds up to 183 ft²/hr (17 m²/hr) indoor quality
- Cut efficiently with automatic X-axis cutter



HP Latex 630/w

- 64-in (1.63 m) maximum media width
- 1-liter ink cartridges
- Maximum roll 93 lb (42 kg)
- Speeds up to 150 ft²/hr (14 m²/hr) standard (6-pass)⁴



HP Latex 700/w

- 64-in (1.63 m) maximum media width
- 1-liter ink cartridges
- Maximum roll 121 lb (55 kg)
- Speeds up to 334 ft²/hr (31 m²/hr) outdoor⁵



HP Latex 800/w

- 64-in (1.63 m) maximum media width
- 3-liter ink cartridges
- Maximum roll 121 lb (55 kg)
- Speeds up to 388 ft²/hr (36 m²/hr) outdoor⁵



HP Latex 1500

- Up to 3.2 m (126 in) roll width
- Indoor high quality: 45 m²/hr (480 ft²/hr)
- Robust roll-to-roll design
- Roll handling up to 160 kg (350 lb)
- HP 881 5-liter Latex Ink Cartridges
- Internal print server and Printer status beacon



HP Latex 2700

- 126-in (3.2 m) maximum media width
- Single roll up to 660 lb (300 kg)¹¹
- Color speeds up to 1302 ft²/hr (121 m²/hr) outdoor

Para más información visite: <https://www.hp.com/co-es/home.html>

WIDE
DISTRIBUTORS



Cutters



54" Basic Plus cutting Solution

- 0 to 400g of down force
- Up to 53.1-in (1.35 m) width
- Cut speeds up to 44 in/sec (1.13 m/sec) diagonal
- HP Barcode system and OPOS marks
- HP FlexiPRINT and CUT RIP
- HP PrintOS app



54" Plus cutting solution

- 0 to 600g of down force
- Up to 53.1-in (1.35 m) width
- Cut speeds up to 44 in/sec (1.13 m/sec) diagonal
- HP Barcode system and OPOS marks
- HP FlexiPRINT and CUT RIP
- HP PrintOS app



64" cutting solution

- Up to 62.2-in (1.58 m) width
- Cut speeds up to 44 in/sec (1.13 m/sec) diagonal
- HP Barcode system and OPOS marks
- HP FlexiPRINT and CUT RIP
- HP PrintOS app



Printers for production & rigid materials



HP R 1000

- Up to 64-in (1.6 m) wide boards
- Maximum media thickness: 2-in (5 cm)
- 3-liter ink cartridges (colors and white)
- Indoor Production: 301 ft²/hr (28 m²/hr) – 7 boards/hr



HP R 2000

- Up to 98-in (2.5 m) wide boards
- Maximum media thickness: 2-in (5 cm)
- 5-liter ink cartridges colors, 3-liter white
- Indoor Production: 463 ft²/hr (43 m²/hr) – 14 boards/hr

Para más información visite: <https://www.hp.com/co-es/home.html>





STITCH



HP STITCH S500

- Con un único dispositivo, imprima en papel de calcomanía y directamente sobre tela con óptimos resultados.
- Reduzca el tiempo de inactividad y los costos de servicio. Por primera vez, puede reemplazar los cabezales de impresión usted mismo.
- Reduzca las intervenciones diarias manuales con el mantenimiento completamente automatizado de los cabezales de impresión.
- Obtenga calidad de imagen confiable con 2 cabezales de impresión CMYK y compensación automática de hasta un 30% en las boquillas.

Para mas información visiste: <https://www.hp.com/co-es/home.html>

HP STITCH S1000

- Cartuchos de tinta de 10 litros.
- Rollos de hasta 660 lbs y 13.8in.
- Obtenga resultados nítidos y evite arrugas al emplear papel de transferencia ligero.
- Ahorre tiempo y cargue fácilmente los soportes con un solo operador.
- Sistema Inteligente de compensación de boquillas.
- Mantenimiento automático.



Para mas información visiste: <https://www.hp.com/co-es/home.html>



DESIGN JET T/Z SERIES

Plotters técnicos HP DesignJet

El portafolio de plotters HP está diseñado para profesionales de arquitectura, ingeniería, construcción, GIS y MCAD que desean imprimir dibujos técnicos, planos, mapas, fotos y renderizaciones con líneas precisas y texto nítido.

T250 24in




T650 36in



Z6 44in



T830 36in



T2600dr 36in



Z9+ 44in



Para mas información visiste: <https://www.hp.com/co-es/home.html>



PAGEWIDE XL

Trabaje con eficiencia gracias a la pantalla táctil giratoria de 15in y controle el estado de su producción con la baliza.
Color intenso e impresionante, líneas nítidas y detalles finos que superan la LED.
Cartuchos de tinta basados en eco-carton hechos con más de 60% de materiales reciclados.



HP PAGEWIDE XL 4200

- Impresión rápida con hasta 10 páginas A1/D por minuto.
- Hasta 4 gavetas sin eje y alteración automática de rollos.
- Cartuchos de tinta basados en eco-carton de 500ml.
- Experimente la máxima simplicidad con funciones de post-edición y escaneo de varias páginas.



PAGEWIDE XL 5200 MFP

- Impresión rápida con hasta 20 páginas A1/D por minuto.
- Hasta 4 gavetas sin eje y alteración automática de rollos.
- Cartuchos de tinta basados en eco-carton de 1L.
- Experimente la máxima simplicidad con funciones de post-edición y escaneo de varias páginas.




PAGEWIDE XL 8200

- La impresión más rápida con hasta 30 páginas A1/D por minuto.
- Hasta 6 gavetas sin eje y alternación automática de rollos.
- Cartuchos de tinta basados en eco-carton de 1L.

Para más información visite: <https://www.hp.com/co-es/home.html>



MUTOH



IMPRESORA ECO-ULTRA

XPERTJET 1641 SR PRO

- Vertelith software
- Tinta eco solvente 1l
- Cabezal de impresión AccuFine
- Alineación automática
- Calibración automática.
- Impresora de 4 colores CMYK



XPERTJET 461 UF

- Vertelith software
- Tamaño 19x13in
- CMYK + blanco y barniz
- Impresora de sobremesa tamaño reducido.
- Tecnología de UV-LED
- Variedad de sustratos de hasta 5.91in de grosor.



XPERJET 661UF

- Impresora de 19.02x23.3 pulgadas
- Mesa de vacío (Vacumm)incluida
- Ajsute automático de la altura de mesa
- CMYK+blanco y barniz
- Tecnología de atenuación local LED UV



IMPRESORA DYE-SUB

XPERTJET 1642WR PRO

- Cabezales dobles accufine
- DropMaster2
- Feed Master
- Rastreador de medios
- DH21 dye-sublimation ink
- MUTOH DH21 ink disponible en una configuración CMYK en bolsas con capacidad de 1000ml o 2200ml.



VALUECUT 2

- Plotter de corte de 24",52" y 72"
- Ofrece conexiones USB, Ethernet y puerto de serie.
- Desactivación del sensor de medios para cortar medios transparentes.
- Flexi Starter software
- Canasta receptora incluida en los modelos VC-1300 y VC-1800 opcional en VC-600.



IMPRESORAS UV-MP

PERFORMANCEJET 2508 UF

- Mutoh edition flexi 19 RIP software
- Impresora plana real de 4'x8'
- Tinta UV-LED de bajo consumo
- Capacidad de tinta CMYK + blanca y barniz
- Imprime rígidos de hasta 4in de grosor.
- Sistema de eliminación de estática



XPERTJET 1462 UF

- Viene Pre montado
- Sensor de detección de altura láser
- Cama de chasis rígido
- 2 Lámparas UV-LED de 4"
- 55"x27" Area de Impresión

Para más información: <https://mutoh.com/>

WIDE
DISTRIBUTORS

TRUE UV FLATBED

LOW VOLUME



**Arizona
135 GT series**
Flatbed/Roll-to-Roll
UV ink
4' x 8' format



**Arizona
1300 GT/XT series**
Flatbed/Roll-to-Roll
UV ink
4' x 8' or 8' x 10' format

HIGH VOLUME



**Arizona
2300 GTF/XTF series**
Flatbed/Roll-to-Roll
UV ink
4' x 8' or 8' x 10' format

ROLL TO ROLL



Colorado M Series (M3/M5)

- Highly productive 64" Roll-to-Roll printer
- Flexible UVgel 460 inks
- FLXfinish+ mixed matte and gloss finish
- White ink without the worry
- Modular – grows with your business

FINISHING



Plotwave 3000

- Low-to-mid demand technical document printing, scanning & copying system.
- Embedded Set of Security Features
- POWERSync controller running Windows® 10 LTSC IoT Enterprise
- Instant Productivity with Radiant Fusing technology
- Scan Templates to simplify and standardize technical document workflow.



Colorwave 3600

- Manage complex jobs and avoid misprints with the intuitive Clear Connect software suite & user interface and support of multiple driver software applications.
- Enjoy convenient, fast and reliable multitasking with the secure POWERSync controller (running on Windows 10 IoT Enterprise OS).
- Optional online folder, offering different folded packages that can be prepared and printed right from your desktop.

Para más información: <https://csa.canon.com/internet/portal/us/csa>

Encuentre el cortador Zünd que mejor se adapte a sus aplicaciones y necesidades. En combinación con nuestras soluciones de software, nuestros sistemas de corte forman un equipo imbatible que se integra perfectamente en su producción.



G3 CUTTER

- Sin concesiones en rendimiento y precisión
- Concepto de corte modular
- Alta seguridad de inversión
- Uso industrial
- 11 tamaños disponibles


Para mas información visiste: <https://www.zund.com/es>



S3 CUTTER

- Compacto, flexible y económico
- La mejor relación calidad-precio
- Procesos de tratamiento adaptables
- Rapidez a través de la inteligencia
- 6 tamaños disponibles

Para mas información visiste: <https://www.zund.com/es>



D3 CUTTER

- Duplique su productividad
- Dos barras para un máximo rendimiento
- La más alta modularidad
- Doble precisión
- 4 tamaños disponibles

Para mas información visiste: <https://www.zund.com/es>




L3 CUTTER

- La solución para cortar cuero
- Rendimiento y calidad
- Rentabilidad y eficacia
- Uso 24/7
- 2 tama


Para mas información visiste: <https://www.zund.com/es>

SHARPCUT PRO FLATBED CUTTER




STANDARD

- Un sistema de corte potente y versátil
- Mayor aceleración y velocidades de corte
- Cabezal de herramienta triple intercambiable
- Sistema de registro de visión y cámara
- Sistema de vacío de 6 zonas energéticamente eficiente
- Marco soldado de acero sólido.



CONVEYOR

- Mayor aceleración y velocidades de corte
- Sistema de acabado automatizado
- Cabezal de herramienta triple universal
- Sistema de registro de visión y cámara
- Sistema de vacío de 6 zonas energéticamente eficiente
- Marco soldado de acero sólido.



PACKAGING

- Mayor aceleración y velocidades de corte
- Cabezal de herramienta triple intercambiable
- Sistema de registro de visión y cámara
- Sistema de vacío de 6 zonas energéticamente eficiente
- Marco soldado de acero sólido.
- Rueda de plegado de 5"

FOTOBA XY CUTTER



XLD 170

- Autocuadrado hasta el borde de la imagen (X)
- Seguimiento automático hasta el borde de la imagen (Y)
- Velocidad lineal máxima 50 pies por minuto
- Cortadoras verticales: Simple, doble de 8 mm o doble ajustable
- Corte por longitud y cantidad para conversión de medios
- Canales de memoria para almacenar diferentes marcas de corte.
- Todos los mecanismos controlados por motores paso a paso.
- Escaneo automático de marcas de corte



XLD 320 HS

- Autocuadrado hasta el borde de la imagen (X)
- Seguimiento automático hasta el borde de la imagen (Y)
- Velocidad lineal máxima 50 pies por minuto
- Corte por longitud y cantidades para conversión de medios
- Todos los mecanismos controlados por motores.
- Escaneo automático de marcas de corte
- Sistema de cuchillas autoafilables.



INLINE CUTTING


- Seguimiento automático hasta el borde de la imagen (Y)
- Velocidad lineal máxima 50 pies por minuto
- Canales de memoria para almacenar diferentes marcas de corte.
- Escaneo automático de marcas de corte
- Precisión +/- 0,5 mm (0,02 pulg.)
- Máx. Velocidad lineal 50 pies por minuto

SX SERIES/SXC SERIES LAMINADORAS



C364

- Modelo neumático con rodillo asistido por calor
- Laminación y recorte a 60 pies por minuto
 - Rodillo de silicona de 5 pulgadas de alta resistencia
 - Ajuste de presión y espacio de presión totalmente ajustable
 - Eje de rodillo intercambiable con bloqueo automático
 - Controles LCD fáciles de usar



M564

- Ajuste manual de presión y espacio de presión para facilitar el laminado y el montaje de la placa
- Rodillos de silicona de 5" de diámetro de alta resistencia
- Ejes de rodillos intercambiables autoblocantes
- Barra de rodillos delantera: Genera la tensión adecuada y menos fricción

Para mas información visite: <https://www.colex.com/>

FLATBED APPLICATOR & DIGITAL FLATBED CUTTER



CWT 1640 FLATBED APPLICATOR TABLE

- Nuestro modelo más popular: una máquina de producción muy potente diseñada para trabajar turnos largos de forma ininterrumpida.
- Tiene todo lo que necesita, todas las características, alta capacidad de producción y una superficie de mesa que acomodará una gran cantidad de hojas y anchos de rodillos estándar disponibles actualmente en el mercado.
- *Disponible regular o premium*

CWT 1737 EVOLUTION AIR PLUS

- La mesa EVOLUTION es una estación de trabajo completa para optimizar su flujo de trabajo existente para el corte y acabado de aplicaciones. Puede laminar, montar y preemascarar sin importar qué tecnología de corte e impresión esté utilizando.

- Características:

- Ajuste de la presión del aire del rodillo.
- Accionamiento horizontal motorizado con ajuste electrónico de velocidad controlado remotamente (opcional).

*Disponible: CWT 1737 Revolution Max



CWT 1630 FLATBED APPLICATOR TABLE

- El más pequeño de nuestros aplicadores premium, pero sigue siendo una máquina de producción muy potente diseñada para trabajar turnos largos ininterrumpidos.
- Esta es la máquina para usted si desea todas las características y una alta capacidad de producción, pero no necesita la máxima superficie de mesa.
- *Disponible regular o premium*



CWT 1428 ADVANTAGE FLATBED

-La CWT1428 es una mesa de trabajo asequible, fácil de usar y de alta producción de 4' x 8' que ofrece uniformidad, facilidad y un flujo de trabajo un 85% más rápido al aplicar cinta de transferencia, así como montar y laminar gráficos.



APEX SERIES DIGITAL FLATBED CUTTERS

- La serie Apex de sistemas de corte digital de superficie plana está diseñada para una variedad de necesidades de producción de procesamiento y acabado para profesionales visionarios del mercado de PSP, empaque, rótulos y gráficos, exhibidores POP/POS y textiles. Aumente su productividad y rentabilidad al contar con una solución de corte digital multifunción interna.



LST 1319 DIGITAL DIE CUTTER

- Para hojas de 13 x 19 pulgadas
- La LST 1319 es una troqueladora digital rentable para una variedad de requisitos de acabado. El LST 1319 incluye el software Cutworx que tiene una interfaz fácil de usar para automatizar los flujos de trabajo.
- Simplemente exporte sus archivos Vector Path Files (Adobe/Corel) en formato DXF, PLT, PDF o HP/GL al controlador LST para procesarlos y cortarlos sin troqueles.
- El sistema de cámara de visión CCD de alta resolución del LST 1319 está diseñado para leer marcas de registro en el material en relación con la posición del diseño impreso para lograr cortes y hendidos precisos.



CE7000-130AKZ AUTOMOTIVE

SPECIALTY CUTTER FOR AFTERMARKET AUTOMOTIVE STYLING



- La cortadora Graphtec CE7000-130AKZ ha sido diseñada específicamente para la industria automotriz del mercado de repuestos.
- Modificado para el corte optimizado de películas opacas para ventanas, películas protectoras de pintura, enmascaramiento de pintura, gráficos de rayas y aplicaciones similares, este cortador versátil aumentará su productividad al siguiente nivel.
- Un servomotor de precisión de alta resistencia ofrece velocidades de corte precisas de hasta 39 pulgadas por segundo con un recorrido insuperable de 15 pies.

CE7000 SERIES



- 4 diferentes tamaños
- Código de barras de enlace de datos
- Contorno y troquelado
- Brazos 8.0
- Conexión de red
- Conectividad de USB sin conexión

FC9000 SERIES



- 4 diferentes tamaños
 - Código de barras de enlace de datos
 - Precisión de impresión/corte inigualable
 - Corte para trabajo pesado
 - Contorno y troquelado
- OPCIONAL:**
- Rollo recogedor

FCX2000 SERIES



- 3 diferentes tamaños
- 500 G a 1000G
- Force speed 400mm/s

Portaherramientas doble - Tool 1: 500 gf | Tool 2: 1000 gf
 Mayor presión de los medios
 Operación intuitiva con LCD de 3,7"
 Conexión de red
 Conectividad de USB sin conexión

FCX4000 SERIES



- 2 diferentes tamaños
- Max Force 600gf
- Max Speed 29.5"/sec

Para mas información visiste: <https://www.graphtecamerica.com>

LAMINADORAS

fayon[®] tech



Automatic Hot/Cold laminator FY-1600DA


- Laminadora profesional, robusta y robusta, diseñada para garantizar todos los días resultados de alta calidad con gran velocidad (bajo demanda hasta 10 m/min) EJES DE ALUMINIO de 64" (4 ejes en total) para facilitar la carga y descarga de los rollos.
- Puede soportar rodillos grandes y pesados con un diámetro de hasta 160 mm (6,3 pulg.) gracias a la mayor distancia entre los rodillos y los ejes de soporte.
- Rodillo superior calefactado con regulación electrónica de temperatura preestablecida - de serie en el modelo FAYON 1600 (Habitación - 60 ° C) (Habitación - 140 ° F).

*Para mas información visiste: <https://www.fayontech.com/>

COLEX

FINISHING SOLUTIONS

M564 Wide-Format Roll & Board Laminator



- Ajuste manual de presión y separación de líneas para facilitar la laminación y el montaje de la placa
- Elevación de dos rieles para igual presión
- Rodillos de silicona de alta resistencia de 5" de diámetro
- Ejes de rodillos intercambiables con bloqueo automático
- Barra con rodillo frontal: genera tensión adecuada y menos fricción
- Movimiento arriba/abajo mediante manivela manual

*Para mas información visiste: <https://www.colex.com/>

C364 Wide Format Roll Laminator



- Modelo neumático con rodillo asistido por calor
- Ajuste de presión y separación neumática totalmente ajustable
- Laminación y recorte a 26 pies por minuto
- Rodillo de silicona resistente de 5 pulgadas
- Eje de rodillo intercambiable con bloqueo automático
- Controles LCD fáciles de usar

*Para mas información visiste: <https://www.colex.com/>

CUTWORX[™]
Complete Finishing Solutions



Flexa Easy Lite Air Heat Assisted Top Roller Laminator

- Monta imágenes en paneles, aplica películas adhesivas de doble cara, cinta de aplicación y películas protectoras.
- Panel de control fácil de usar para configurar los parámetros de trabajo
- Control de presión intuitivo gracias al regulador de presión y al manómetro
- Ajustes sencillos del medio gracias a la mesa de alimentación de acero abatible y a la posición ergonómica de los ejes.
- Nueva unidad de corte con cuchillas recubiertas de titanio, duraderas en el tiempo, para mayor precisión y seguridad a largo plazo.

*Para mas información visiste: <https://www.cutworxusa.com/>

Flexa Easy Lite Heat Assisted Laminator with WiFi



- La primera laminadora del mercado con conexión Wi-Fi/LAN. La nueva Easy Lite entra en la era del IoT (Internet de las Cosas), una nueva forma de hacer la máquina más avanzada e inteligente.
- Conectado a la red de Internet, puede recopilar datos de trabajo y monitorear el funcionamiento de forma remota. Esto optimiza el rendimiento, los procesos, la durabilidad y la eficiencia de la máquina.

*Para mas información visiste: <https://www.cutworxusa.com/>

WIDE
DISTRIBUTORS

SOFTWARE



• Software de impresión impulsado por la innovación

• Caldera ha ido desarrollando alta calidad de softwares para potenciar la industria de la impresión y el corte digital al servicio de los mercados gráficos y textil.

Para mas información visite: <https://www.caldera.com/es/caldera>



ONYX

• Onyx Graphics introduce soluciones de software innovadoras, incluyendo el software RIP y el software de flujo de trabajo de impresión; software de anidamiento automatizado basado en formas y soluciones de gestión empresarial para ayudar a las empresas de todo el mundo a tomar mejores decisiones comerciales.

Para mas información visite: <https://onyxafx.com/company>



• SAi International (SAi) es la solución de software número uno del mundo para las industrias de rotulación, impresión digital y mecanizado CNC.

• Convierta ideas creativas en realidad con las herramientas de edición y diseño de primer nivel de SAi orientadas a la producción. • Ofrece soluciones de software de impresión y corte para empresas, así como software CAD/CAM para mecanizado CNC.

• Ya sea que esté buscando crear rótulos para vehículos, pancartas, letreros tridimensionales o más, SAi tiene el sistema de software de impresión y corte que se adapta a sus necesidades comerciales.

Para mas información visite: <https://www.thinksai.com/en-eu/products/flexi>



Adobe® Creative Cloud™

• Adobe Creative Cloud es un conjunto de herramientas que incluye aplicaciones de Adobe, servicios web y recursos para potenciar todos tus proyectos creativos.

• Ya sea fotografía, diseño gráfico, edición de video, diseño UX, dibujo y pintura, redes sociales y mucho más, Creative Cloud te brinda las soluciones que necesitas.

Para mas información visite: <https://www.adobe.com/pr/creativecloud.html>



• Encuentra nuestros productos más populares como: AutoCAD, Revit, Civil 3D y más. La multinacional Autodesk, líder en el desarrollo de diferentes tipos de software para el diseño en 2D y 3D.

• Conocida como una de las empresas más importantes en el desarrollo de software de diseño, ingeniería y construcción, como puede ser Revit, el software para arquitectura más utilizado en el sector AECO (promotoras, estudios de arquitectura y diseño, ingenierías, constructoras y empresas de mantenimiento) para implementar la metodología BIM en sus flujos de trabajo.

Para mas información visite: <https://www.autodesk.com/>



HACEMOS DELIVERY A TODA LA ISLA

Rutas:



Diario:

Área metropolitana

Lunes y Miércoles:

Área Norte, Este, Central y Sur

Martes y Jueves:

Área Noroeste, Oeste, Central y Sur

Para más información:



San Juan PR

tel. : 787-782-1040

Dirección: 399 Ave. Andalucía Urb. Puerto Nuevo
San Juan P.R 00969

Email: info@widedistributors.com



Santo Domingo RD

tel. : 809-518-1818

Dirección: Calle Abreu #68
San Carlos, Distrito Nacional
Santo Domingo RD

Email: info@widedistributors.com